



## Übereinstimmungszertifikat

Reg.-Nr. 13/2350/01/03

Hiermit wird gemäß § 22 der Bauordnung für Berlin (BauOBl) in der Fassung vom 29. September 2005, zuletzt geändert am 10. Juli 2011, bestätigt, dass

|                  |  |
|------------------|--|
| das Bauprodukt   | <b>Porenbetonplansteine</b>  |
| nach             | <b>DIN EN 771- 4:2005</b>  |
| des Unternehmens | <b>SOLBET</b>  |
| aus dem Werk     | <b>Spółka z o.o.<br/>86-050 Solec Kujawski<br/>Ul. Toruńska 71<br/>Polen</b> |

entsprechend den vorliegenden Ergebnissen durch die bauaufsichtlich anerkannte Überwachungsstelle:

**Kiwa MPA Bautest GmbH  
Niederlassung Berlin  
Voltastrasse 5, Geb. 10.6  
13355 Berlin**

einen von der DIN V 4108-4:2007 abweichenden Umrechnungsfaktor  $F_m$  für den Feuchtegehalt von **1,03** führen darf.

Die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats erfolgt entsprechend der Bauregelliste A, Teil 1, Lfd. Nr. 2.1.26 "Mauersteine nach EN 771-1 bis 5 mit einem von der DIN V 4108-4 abweichenden Umrechnungsfaktor  $F_m$  für den Feuchtegehalt" – technische Regeln nach Anlage 2.19 (Ausgabe 2010/1).

Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) in Verbindung mit der Kurzbezeichnung „BRL A, Teil 1, Anlage 2.19“ gemäß der Übereinstimmungszeichenverordnung zu kennzeichnen.

Berlin, 03. Juni 2013

  
**Dr.-Ing. R. Städie**  
Leiter der Zertifizierungsstelle